

MADE IN ITALY



www.bcsagri.it

**GERÄTEAKTION
2018**

**GOLDEN
SPRING 2018**



● SCHNELLUMSCHALTUNG
der Fahrtrichtung

● DIFFERENTIAL MIT SPERRE
ermöglicht bessere Traktion und Manövrierfähigkeit.*

● FÜHRERSTAND
mit höhen- und seitenverstellbaren Lenkholmen, die zur Vibrationsdämpfung auf Silentblöcken montiert werden!*

● MOTOREN
für den professionellen Einsatz mit hoher Drehmomentreserve für anspruchsvolle und andauernde Einsätze

● PROFESSIONELLE AUSTRÜSTUNGEN
zur Optimierung der Leistung

● SELBSTLÜFTENDE KONISCHE KUPPLUNGEN
Die Modelle mit PowerSafe sind mit einer hydraulischen Mehrscheiben-Kupplung in Ölbad ausgerüstet*

● ZAPFWELLE
unabhängig vom Schaltgetriebe, mit wartungsfreier Ölbadkupplung

● Optionale Schnellkupplungen
für den schnellen werkzeuglosen Wechsel der Arbeitsgeräte

* = Modellabhängig

Duplex Heckmähwerk (für Dreipunkt Anbau Kat. I / II)

Die Duplex sind Mähbalken mit zwei gegenläufigen Messern, d. h. Messer und Finger bewegen sich gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung. Das Duplex-Mähwerk bietet einen perfekten "Scherenschnitt", bei dem die Halme der Futterpflanzen sauber abgeschnitten werden, ohne ihren Nährwert zu beeinträchtigen. Diese Schnittart fördert darüber hinaus ein schnelleres und kräftigeres Nachwachsen des Rasenteppichs. Dank des niedrigen Leistungsbedarfs und geringen Gewichts kann das Duplex-Mähwerk auch an Traktoren mit wenig Leistung eingesetzt werden. Die Duplex-Mähwerke sind in vier Ausführungen erhältlich, die sich in der Schnittbreite unterscheiden:



Das Duplex Mähwerk wird teilmontiert in Transportverpackung mit Gelenkwelle und Ersatzmesser geliefert!

Ab 20 PS Zapfwellenleistung
WARTUNGSARM - VERSTOPFUNGSFREI - LEICHTZÜGIG

Der kompakte und robuste Rahmen ist so konstruiert, dass der Überhang des Messerbalkens so kurz wie möglich ist, um die Gewichtsverteilung zu optimieren. Der serienmäßige hydraulische Aushebemechanismus ermöglicht die Positionierung des Mähbalkens auf +90° (d. h. senkrecht) für Vorgewendemanöver und Transfers und den Mähbetrieb mit Winkeln bis zu -55° zur waagrechten Ebene.

Duplex 1,68 Gold,
Schnittbreite 1,68 m

€ 4.199,-

= ohne Mwst. 3.529,00

Duplex 1,82 Gold,
Schnittbreite 1,82 m

€ 4.349,-

= ohne Mwst. 3.655,00

Duplex 2,12 Gold,
Schnittbreite 2,12 m

€ 4.449,-

= ohne Mwst. 3.739,00

Duplex 2,42 Gold,
Schnittbreite 2,42 m

€ 4.929,-

= ohne Mwst. 4.142,00



Super

POWERED by
HONDA

Aktion



615L MAX GP 160

Honda Motor 3,6 kW / 4,8 PS
mit Reversierstart
2 Vorw. / 2 Rückwärtsgänge
Bereifung 4.00-8
Ölbad Mähantrieb
Mähbalken 100 cm Laser

€ 2.299,-
= ohne MwSt. 1.931,93

728 GP 160

Honda Motor 3,6 kW / 4,8 PS
mit Reversierstart
Power-Safe Kupplung
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Bereifung 4.00x8
Fräse 52 cm

€ 2.355,-
= ohne MwSt. 1.979,00



Nur gültig solange Vorrat reicht!
Zwischenverkauf vorbehalten!

Motormäher SERIE 615 MAX



€ 2.920,-
= ohne MwSt. 2.453,78

615L MAX GX200

Honda Motor 4,1 kW / 5,5 PS
mit Reversierstart
2 Vorw. / 2 Rückwärtsgänge
Bereifung **16x6.50-8**
Ölbad Mähantrieb
Mähbalken 100 cm Laser



Made in Italy

2 JÄHRIGE GARANTIE

615SL MAX GX 200

Honda Motor 4,1 kW / 5,5 PS
mit Reversierstart
2 Vorw. / 2 Rückwärtsgänge
mit **Differential** u. Sperre
Bereifung 16x6.50-8
Ölbad Mähantrieb
Mähbalken 100 cm Laser

€ 3.399,-
= ohne MwSt. 2.856,30



II AV 3,61 I AV 2,65



I RM 2,52 II RM 3,43

615SL MAX GX270

Honda Motor 6,3 kW / 8,5 PS
mit Reversierstart
2 Vorw. / 2 Rückwärtsgänge
mit **Differential** u. Sperre
Bereifung 16x6.50-8
Ölbad Mähantrieb
Mähbalken 115 cm Laser

€ 3.639,-
= ohne MwSt. 3.057,98

Mähgeräte, Synonym für BCS

Professionelle Motormäher SERIE 630 MAX

IV AV	III AV	II AV	I AV		I RM	II RM	III RM
13,97	4,48	3,05	1,31		1,38	3,21	4,72

630 MAX GX 270

Honda Motor 6,3 kW / 8,5 PS
mit Reversierstart
4 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Bereifung 5.00x10
Ölbad Mähantrieb
Mähbalken 115 cm Laser

€ 4.299,-
= ohne MwSt. 3.612,60

mit Differential
und Einzelradbremse



630 MAX GX 270

Honda Motor 6,3 kW / 8,5 PS
mit Reversierstart
4 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Bereifung 5.00x10
Mulcher Bladerunner 60

€ 5.379,-
= ohne MwSt. 4.520,16

630 WS MAX Easy-Drive Powersafe

Honda GX 340 Alps 8 kW / 10,7 PS
mit Reversierstart u. Benzinpumpe
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Lenkbremse & hydraulische Wendeschaltung
Bereifung 5.00x10
Ölbad Mähantrieb lang
Mähbalken 115 cm Laser **Kommuna**

€ 6.549,-
= ohne MwSt. 5.503,36

Abbildungen zeigen teilweise
Ausrüstungen gegen Mehrpreis!
z.B. Bereifung 20x8.00-10 oder
andere Mähbalken.

+

PLUS

- HOECHSTE LEISTUNGEN
- PERFEKTE KONTROLLE DER MASCHINE
- REDUZIERUNG DER WARTUNGSEINGRIFFE
- FAHRKOMFORT

EASYDRIVE System

Das patentierte System der hydromechanischen Umschaltung ist ein innovatives Instrument, das ein Vor- und Rückwärtsfahren ohne betätigen der Getriebekupplung einfach durch die Steuerung auf dem Lenkholm ermöglicht. Beim durchführen der Manöver umgeht das EasyDrive die Kupplung, mit dem Vorteil, daß diese nicht bei jedem Manöver ein- und ausgeschaltet wird. Dies ermöglicht ständig Drehzahl zu übertragen, das Getriebe zu schützen, Wartungseingriffe zu reduzieren, indem die Lebensdauer der Maschine erhöht wird.

630 WS MAX Easy-Drive Powersafe

Honda GX 340 Alps 8 kW / 10,7 PS
mit Reversierstart u. Benzinpumpe
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Lenkbremse & hydr. Wendeschaltung
Bereifung 5.00x10
Mulcher Bladerunner 75 cm

€ 7.379,-
= ohne MwSt. 6.200,84

III AV

4,48

II AV

3,05

I AV

1,31



I RM

1,38

II RM

3,21

III AV

4,72

PowerSafe®
EasyDrive®

Einachser

700 PowerSafe



Die hydraulische Kupplung -
Einzigartig und nur bei BCS!



Made in Italy

2 JÄHRIGE GARANTIE

728 PS GX 200
Honda Motor 4,1 kW / 5,5 PS
mit Reversierstart
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Bereifung 4.00x8
Fräse 52 cm

€ 2.949,-
= ohne MwSt. 2.478,15

III AV 3,88 II AV 2,63 I AV 1,14



I RM 1,20 II RM 2,77 III RM 4,08

III AV 4,08 II AV 2,77 I AV 1,20



I RM 1,14 II RM 2,63 III RM 3,88

Abbildung zeigt Sonderausstattung: Räder 4.00 x10 sowie Fräse 66 cm



740 PS LN 100 ES
Yanmar Diesel 7,5 kW / 10 PS
mit Elektro- + Reversierstart (o. Batterie)
Differential und Einzelradbremse
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Bereifung 5.00x10
Fräse 80 cm

€ 5.719,-
= ohne MwSt. 4.805,88

740 PS GX 270
Honda Motor 6,3 kW / 8,5 PS
mit Reversierstart
Differential und Einzelradbremse
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Bereifung 5.00x10
Fräse 66 cm

€ 3.499,-
= ohne MwSt. 2.940,33

740 PS GX 390
Honda Motor 8,7 kW / 11,8 PS
mit Reversierstart
Differential und Einzelradbremse
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge
Bereifung 5.00x10
Fräse 80 cm

€ 4.129,-
= ohne MwSt. 3.469,75

III AV 4,30 II AV 2,92 I AV 1,26



I RM 1,33 II RM 3,08 III RM 4,53

III AV 4,53 II AV 3,08 I AV 1,33



I RM 1,26 II RM 2,92 III AV 4,30

4 SEASON SOLUTION

Anbaugeräte

Mulcher Bladerunner

Schwerer Mulcher mit
 Singelrotor mit Y-Messer
 Höhenverstellbare Fronträder
 Guß-Antriebsgetriebe
 a.W. mit zusätzlicher Stützrolle
 nach der Messerwelle



	ohne Mwst.	incl. Mwst:
60 cm / mit Fronträder	€ 1.629,41	1.939,00
zus. Stützwalze zu BR 6	€ 154,62	184,00
75 cm / mit Fronträder	€ 1.839,50	2.189,00
zus. Stützwalze zu BR 75	€ 179,83	214,00
90 cm / mit Fronträder	€ 2.025,21	2.410,00
zus. Stützwalze zu BR 90	€ 197,47	235,00
110 cm / mit Fronträder	€ 2.268,06	2.699,00
zus. Stützwalze zu BR 90	€ 210,08	250,00

Schneeräumschilder mit Gummileiste

100 cm Breit / 35 cm Hoch	€ 474,78	565,00
100 cm Breit / 50 cm Hoch	€ 516,80	615,00
120 cm Breit / 50 cm Hoch	€ 545,37	649,00

Schneefräse, mit Edelstahl-Auswurftrurm

60 cm breit	€ 1.007,56	1.199,00
70 cm breit	€ 1.066,38	1.269,00

ROTORPFLUG GROUNDBLASTER

€ 1.268,90	1.510,00
------------	----------



	ohne Mwst.	incl. Mwst:
Mähbalken Laser Mehrpreise anstelle Paketpreis		
80 cm anstelle 100 cm	Kein Mindestpreis	
115 cm anstelle 100 cm	€ 84,03	100,00
135 cm anstelle 115 cm	€ 92,44	110,00

Heuraupe

Mod 120-1/7 Doppelz. mit Lenkung	€ 1.377,30	1.639,00
-------------------------------------	------------	----------

Kehrmaschine


80 cm breit / 50 cm DU	€ 1.100,00	1.309,00
100 cm breit / 50 cm DU	€ 1.259,66	1.499,00

Furchenzieher 2-Rhg.

€ 385,71	459,00
----------	--------

Kartoffelrodepflug

€ 300,84	358,00
----------	--------



Drehpflug

1-Schar 180° mit Fußbed. und Pflugkopfstück	€ 432,77	515,00
---	----------	--------



NEUHEIT 2017

Mulcher ROLLERBLADE

schwerer Mulcher für Rückschnitt
 von Brachflächen, Große vordere
 Öffnung, Stützwalze



Rollerblade 75	€ 2.100,00	2.499,00
Rollerblade 90	€ 2.352,10	2.799,00

Rollerblade 75
 Rollerblade 90




Modell	Motor	Starter	kw	PS	Bereifung	Getriebe	Wendeschtung	Bremse	Differential
615 L Max	Honda GP 160	Reversierstart	3,6	4,8	4.00x8	2 V / 2 R	mechanisch	nein	nein
	Honda GX 200	Reversierstart	4,1	5,5	16x6.50-8	2 V / 2 R	mechanisch	nein	nein
615 SL MAX	Honda GX 200	Reversierstart	4,1	5,5	16x6.50-8	2 V / 2 R	mechanisch	nein	ja
	Honda GX 270	Reversierstart	6	8	16x6.50-8	2 V / 2 R	mechanisch	nein	ja
630 Max	Honda GX 270	Reversierstart	6	8	5.00x10	4 V / 3 R	mechanisch	Einzelrad- bremse	ja
630 WS ED PS	Honda GX 340 Al	Reversierstart	8	10,7	nach Wunsch	3 V / 3 R	Hydro.- mechanisch	Lenk- u. Parkbremse	
728 PS	Honda GP 160	Reversierstart	3,6	4,8	4.00x8	3 V / 2 R	mechanisch	Parkbremse	nein
	Honda GX 200	Reversierstart	4,1	5,5	4.00x8	3 V / 2 R	mechanisch	Parkbremse	nein
740 PS	Honda GX 270	Reversierstart	6	8	5.00x10	3 V / 3 R	mechanisch	Einzelrad- und Parkbremse	ja
	Honda GX 390	Reversierstart	8,2	11,22	5.00x10	3 V / 3 R	mechanisch	Einzelrad- und Parkbremse	ja
	Yanmar LN 100	Elektrostart (Batterie)	7,5	10	5.00x10	3 V / 3 R	mechanisch	Einzelrad- und Parkbremse	ja
660 Hydro	B & S Vanguard 2 Zylinder	Reversierstart	11,9	16	20x8.00-10	Hydrostat / 2 Gruppen	Hydro	Lenk- u. Parkbremse	

Heavy-Duty-Balkenmäher mit hydrostatischem Antrieb

660 HY WS PowerSafe

Briggs&Statton Vanguard 11,9 kw / 16 PS
mit Reversierstart u. Benzinpumpe
Hydrostatischer Fahrtrieb mit 2 Bereichen
Lenkbremse & hydraulische Wendeschaltung
Bereifung 20x8.00-10 Lug Tyre (Stachelräder gegen Mehrpreis)
Duplex Ölbad Mähantrieb
Mähbalken 170 cm **DUAL LASER ELASTO**



HIGHLIGHTS:

- patentierte **HYDRAULISCHE KUPPLUNG PowerSafe**
- **Stufenloser HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB** mit 2 Geschwindigkeiten
- **GESCHWINDIGKEIT** und **VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS** Steuerung werden nur mit einem Hebel gesteuert
- **ENDANTRIEBE** mit Zahnrädern im Ölbad in **PORTALBAUWEISE**



Abb. zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis!

**Mähbalken
DUAL LASER ELASTO
mit gegenläufigen
Messern.
max. 2,10 m AB**



Geschwindigkeitsdiagramm mit Motordrehzahl 3600 U/min und Rädern 5.0-10

Mehr Info zu BCS unter: www.bcsagri.it

Bei allen Modellen handelt es sich um limitierte Sonderpakete
- nur begrenzt Verfügbar! Zwischenverkauf vorbehalten!
Fett gedruckte Preise incl. der gesetzlichen Mwst.!
Preise sind gültig ab Lager Gebenbach, Kartonverpackt.
Ausstattung kann nicht geändert werden! Weiteres Zubehör gemäß gültiger Preisliste.
Alle technischen Angaben und Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

Vertrieb durch: